

جداول ملحقة

الجدول رقم (1)

(أ) المواد المخدرة:

1-ACETORPHINE (3-0-acctyltetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-orphine)

1 – اسيتورفين

2-CANNABIS and CANNABIS RESIN

2 – الحشيش

بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا كان أو أنث.

– المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة).
– مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت).

3 – ديسومورفين

3-DESOMORPHINE (dihydrodeoxymorphine)

4 – ايتورفين

4- ETORPHINE (tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-orphine)

5 – الهرويين (داي اسيتيل الفورفين) وأملاحه وكافة المستحضرات المحتوية عليه أو أملاحه.

5-HEROIN (diacetylmorphine)

6 – كيتوبميديون

6-KETOBEMIDONE (4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine); and THE salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of such salts is possible.

7 – أملاح المواد المبينة أعلاه في هذا الجدول كلما وجدت هذه الأملاح.

(ب) المؤثرات العقلية الخطرة:

1-DET

N,N-diethyltryptamine

2-DNHP		3-(1,2-dimethylheptyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo(b,d)pyran
3-DMT		N,N-dimethyltryptamine
4-(+)-LYSERGIDE LSD, LSD-25		(+)-N,N-diethyllysergamido(d-lysergic acid diethylar
5-mescaline		3,4,5 trimethoxyphenethylamine
6-parahehexyl		3-hoxyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethy dibenzo(b,d)pyran
7-ETICYCLEDINE PCE		N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
8-ROLICYCLIDINE PHP, PCPY		1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
9-psilocine, psilotsin		3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxindole
10-PSILOCYBYNE		3-(2-dimethylaminoethyl)-indol-4-yl dihydrogen phosphor
11-STP, DOM		2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropene
12-TENOCYCLIDINE	TCP	1-(1-(2-thienyl) cyclohexyl) piperidine
13-		tetrahydrocannabinol, the following isomres: D6a (10a) D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11), and their etereochemical variants
14-		the salts of the substances listed in this schedule whenever the existance of sush salts is possible.
15-BROLAMFETAMINE	DOB	2.5-dimothoxy-4-bromoamphetamine.
16-		(-)alpha aminopropiophenone
17-	DMA	dl-2,5-dimethoxypalpha-methylpheneny-ethylamine.
18-	DOET	dl-2,5Dimethoxy-4-ethyl-alpha-methyl-pheylethlamine
19-	MDA	3,4-methylenedioxyamphetamine
20-	MMDA	dl-5-methoxy-3,4-methylnedioxy-alpha-methylphenylethylamine.
21-	PMA	4-methoxy-apha-methylphenyl-ethylamine.
22- TENAMFETAMINE	MDMA	dl-3.4.methyleneddioxy-N, apha-dimethyl phenylethylamine.
23-	TMA	dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methyphenyl-ethylamine.

الجدول رقم (2)

1-ACETYLMETHADOL (3-acctoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane)	(أ) المواد المخدرة
2-ALLYLPRODINE (3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propinoxypiperidine)	1 – استيل ميتادول
3-ALPHACETYLMATHADOL (alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino4,4-diphenylptane)	2 – الليل برودين
4-ALPHAMEPRODINE (alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)	3 – الفاسيتل متادول
	4 – الفامبيرودين

5-ALPHAMETHADOL (alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)	5 – الفاميثادول
6-ALPHAPRODINE (alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)	6 – الفابرودين
7-ANILERIDINE (1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	7 – انيليريدين
8-BENZETHYDINE (1-(2-benziloxyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	8 – بنزثدين
9-BENZYL MORPHINE (3-benzylmorphine)	9 – بنزل مورفين
10-BETACETYLMETHADOL (beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane)	10 – بيتاسيتل ميتادول
11-BETAMEPRODINE (beta-3-ethyl-1-methyl-4-propinnoxypiperidine)	11 – بيتامبيرودين
12-BETAMETHADOL (beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)	12 – بيتا ميتادول
13-BETAPRODINE (beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)	13 – بيتابرودين
14-BEZITRAMIDE ((1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolone))	14 – بيزتراميد
15-CLONITAZENE (2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole)	15 – كلونيتازين
16-COCA LEAF	16 – أوراق شجرة الكوكا
17-COCAINE (methyl ester of benzoylecponine)	17 – الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه – 1 – كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 18،0 من الكوكايين – محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين (Cocaine Base) سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صيغتها أو من الكوكايين. ب – مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها إذا كان بالإمكان فصلها.
18-CODOXIME (dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime)	18 – كود وكسيم
19-POPPY STRAW OR AND POPPY CAPSULE	19 – قش الخشخاش ورؤوسه أو رؤوسه فقط
20-CONCENTRATE OF POPPY STRAW (the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade)	20 – قش الخشخاش المركز
21-DEXTROMORAMIDE ((+)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine)	21 – دكستروموراميد
22-DIAMPROMIDE (N-(2-(methylphenethylamino)propyl)propionanilide)	22 – ديامبروميد
23-DIETHYLTHIAMBUTENE (3-diethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene)	23 – داي اثيل ثيم بوتين
24-DIFENOXIN (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipectic acid)	24 – داي فينوكسين
25-DIPHYDROMORPHINE	25 – داي هيدرومورفين
26-DIMENOXADOL (2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate)	26 – داي مينوكسادول
27-DIMEPHEPTANOL (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)	27 – داي ميفيثانول
28-DIMETHYLTHIAMBUTENE (3-dimethylamino-1-di-(2-thienyl)-1-butene)	28 – داي ميثل ثيام بوتين
29-DIOXAPHETHYL BUTYRATE (ethyl-4-morpholino,2,2-diphenylbutyrate)	29 – داي أوكسافيتل بيوثيريث
30-DIPHENOXYLATE (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	30 – داي فينوكسيالات

31-DIPIPANONE (4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone)	داي بيانون — 31
32-DROTEBANOL (3,4 diphenyl -17-methylmorphinan-6B,14-diol)	دروتيبانول — 32
33-ECCONINE, its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine	33 — الايكونين واستراته ومشتقاته التي تتحول إلى الايكونين والكوكايين وكافة املاح اليكجونين واملاح هذه الاسترات وكافة المستحضرات المحتوية على الايكونين او املاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات
34-ETHYLMETHYLTHAM BUTENE (3-ethylmethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene)	34 — اثيل ميثل ثيام بوتين
35-ETONITAZENE (1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzy-5-nitrobenzimidazole)	35 — ايتونيتازين
36-ETOXERIDINE (1-(2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	36 — ايتوكسيريدين
37-FENTANYL (1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine)	37 — فنتانيل
38-FURETHIDINE (1-(2-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	38 — فيورثيدين
39-HYDROCODONE (dihydrocodeinone)	39 — هيدروكودون
40-HYDROMORPHYNOL (14-hydroxydihydromorphine)	40 — هيدرومورفينول
	41 — هيدرومورفون
42-HYDROXPETHIDINE (4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl)	42 — هيدوكس بيثيدين
43-ISOMETHADONE (6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone)	43 — ايزوميثادون
44-LEVOMTHORPHAN ((-)-3-methoxy-M-methylmorphinan)	44 — ليفو ميثورفان
45-LEVOMORAMIDE ((-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine)	45 — ليفو موراميد
46-LEVOPHENANCYLMORPHAN ((-)-3-hydroxy-N-phenaylmorphinan)	46 — ليفوفيناسيل مورفان
47-LRVORPHANOL ((-)-3-hydroxy-N-methylmorphina)	47 — ليفورفانول
48-METAZOCINE (2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan)	48 — ميتازوسين
49-METHADONE (6-dimethylamino-4,4-diphrynol-3-hoptanone)	49 — ميثادون
50-METHADONE INTERMEDIATE (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutae)	50 — ميثادون — انترميديت
51-METHYLDESORPHINE (6-mjethyl-delta-6-deoxymorphine)	51 — ميثل ديزورفين
52-METHYLIHYDRMORPHINE (6-methyldihydromorphyne)	52 — ميثل داي هيدرومورفين
53-METOPON (5-methyldihydromorphynone)	53 — ميتوبون
54-MORAMIDE INTERMEDIAT (2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid)	54 — موراميد — انترميديت
55-MORPHORIDINE ((1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	55 — مورفيريدين
56-MORPHINE	56 — المورفين
57-MORPHINE METHOPROMIDE and other pentavalent nitrogen morphine derivatives)	57 — مورفين ميثوبروميد
58-MORPHINE-N-OXYDE	

	58	أكسيد – ن – المورفين
59-MYROPHINE(myristebenzylmorphine)	59	ميروفين
60-NICOMORPHINE (3,6-dinicotineylmorphine)	60	نيكومورفين
61-NORACYMETHADPL ((+_)alpha-3-acetoxy-6-mrthylamino-4,4-diphenylheptane)	61	نوراسيمثادول
62-NORLEVORPHANOL ((-) -3-hydroxymorphinan)	62	نوردليفورفانول
63-NORTHEMADONE (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone)	63	نورميثادون
64-NORMORPHINE (demethylmorphine)	64	نورمورفين
65-NORPIPANONE (4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone)	65	نوربيبانون
66-OPIUM	66	الافيون
67-OXYCODONE (14-hydroxydihydrocodeinone)	67	اوكسي كودون
68-OXYMORPHONE (14-hydroxydihydrocodeinone)	68	اوكسي مورفون
69-PETHIDINE (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	69	بيثدين
70-PETHIDINE INTERMEDIATE A (4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)	70	بيثدين – انترميديت
71-PETHIDINE INTERMEDIATE B (4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	71	بيثدين – انترميديت
72-PETHIDINE INTERMEDIATE C (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid)	72	بيثدين – انترميديت
73-PHENADOXONE (6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone)	73	فينادوكسون
74-PHENAPROMIDE (N- (1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide)	74	فينامبروميد
75-PHENAZOCINE(2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan)	75	فينازوسين
76-PHENOMORPHAN (3-hydroxy-N-phenethylmorphinan)	76	فينومورفان
77-PHENOPERIDINE (1- (3-hydroxy-phenylpropyl) -4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	77	فينومبيريدين
78-PIMINODINE (4-phenyl-1- (3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	78	بيمينودين
79-PIRITRAMIDE(1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide)	79	بيريتيراميد
80-PRIHEPTAZINE (1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane)	80	بروهيتازين
81-PREPOREDINE (1-methyl-4-phrnylpiperidine-4-carboxylic acid isoproy ester)	81	بروبيريدين
82-RACEMETHORPHAN ((+_) -3methoxy-N-methylmorphinan)	82	راسيمثورفان
83-RACEMORPHAN ((+_) -4- (methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4 (1-pyrrolidinyl) butyl) morpholine)	83	راسيموراميد
84-RACEMORPHANE ((+_) -3-hydroxy-N-methylmorphinan)	84	راسيمورفان
85-SUFENTANIL (N- (4-methoxymethyl) -1- (2- (2-thienyl) ethyl) -4-piperidil)propionanilide)	85	سفنتنيل

86-THEBACON (acetyldihydrodeinone)	ثيباكون	86
87-THEBAINE	ثيباين	87
88-TELIDINE ((+_ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate)	ثيليدين	88
89-TRIMEPERIDINE(1,2,5-trimethyl-4-propiomoxypiperidine)	تراي ميبريدين	89
90-ACETYLDIHYDROCODEINE	استيل داي هيدروكوديين	90
91-codeine (3-methylmorphine)	كوديين	91
92-dextropoxyphene (a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate)	ديكستروبروبوكسيفين	92
93-DIHYDROCODEINE	داي هيدروكوديين	93
94-ETHYLMORPHINE (3-ethylmorphine)	اثيل مورفين	94
95-NICOCODINE (6-nicotinylcodeine)	نيكوكودين	95
96-NICODICODINE (6-nicotinyldihydrocodeine)	نيكوداي كودين	96
97-NORCODEINE (N-demethylcodeine)	نوركوديين	97
98-PHOLCODINE (morpholinylethylmorphine)	فولكودين	98
99-PROPIRAM (N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-piridylpropianomide)	بروبيرام	99
100-This isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedule whenever the existance of such isomers is possible withh in the specific chemical designation.	100 – الايسومرات ماعدا المستثناة منها لهذه المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول كلما كان ممكنا وجودها وضمن ما يرمز اليه الاسم الكيماوي الخاص بها.	
101-The esters and ethers unless appearing in another schedule, of the drugs in this schedule whenever the existance of such esters is possible.	101 – الاسترات واثيراتها لهذه المواد المخدرة المدرجة في الجدول كلما وجدت ما عدا الموجودة في جدول آخر .	
102-The salts of the drugs listed in this schedul, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existance of such salts is possible.	102 – أملاح المواد المخدرة في هذا الجدول وأملاح استراتها واثيراتها وايسومراتها كما هو مبين أعلاه كلما وجدت هذه الأملاح.	
Dextromethrophan(+)-3-methoxy-N-mothilmorphinan) and dextrophan((+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) are specifically excluded from this shedule.		
103-ALFENTANIL		103 – الفنتانيل
104-ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL	N (1-X-METHYLPHENETHYL)-4-IPERIDIL) ACETANILIDE	
105-ALPHA-METHYLFENTANYL	N- (1- (X-METHYLPHENETHYL)-4PIPERIDIL) PROPIONANILID	
106-3-METHYLFENTANYL	N- (3-METHYL-1-PHENETHYL-4PIPERIDIL) PROPIONANILLID	
107-PEPAP	1-PHENETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL ACETATE	
108-MPPP	1-METHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL PROPIONATE	

ثالثا: يستبدل بالجدول رقم (2) – ب – المؤثرات العقلية الخطرة، الجدول الآتي:

(ب) المؤثرات العقلية الخطرة:

1-AMPHETAMINE	(+_)-2aminol-1phenylpropane	1 – الامفيتامين
2-DEXAMPHETAMINE	(+_)-2-2aminol-1phenylpropane	2 – ديكسا امفيتامين
3-MELOQUALONE	3-(-O-c-chlorophenyl)-2methyl-4(3H) quiazolinone	

4-METHAMPHETMINE	(+_)2-methylamine-1phenylpropane.	3 – مكلوكولين
5-METHAQUALONE	2-METHYL3-0-TOTYL-4 (3H) quinazolinone	4 – ميثامفيتامين
6-METHYLPHENIDATE	2-PHENYL2- (piperidyl) acetic-acid, methylester.	5 – ميثاكلون – أو أن تكون مركبة من أي مادة أخرى مثل المندراس وخلافه.
7-PHENYLCYCLOHEXYL	1- (1-PHENYLYCCLHEXYL) PIPERIDINE	6 – ميثيل فينيدات
8-PHENMETRAZINE	3-methnyl2-phenylmorpholine.	7 – فينسيكليدين
9-the salts of the substances listed in this scedule whenever the existance of such salts possible.		8 – فينمترازين
10-fenetylline 1Hpurine 2,6,dione	dl-3,7dihdro-1,3dimethyl-7-(2-(1-methyl2-phenylethyl)-	9 – أملاح المواد المبينة أعلاه في هذا الجدول كلما وجدت هذه الأملاح.
11-LEVAMFETAMINE	1-ALPHA METHYLPHENETHYLAMINE	10 – الفينيتيلين
12-LEVOMETHAMPHETAMINE	N-alpha dimethylphenethylamine.	
13-SECOBARBITAL	5-ALLY-5 (1-methylputyl)barbituric acid	
14-METHAMPHETAMINE RACEMATE	(±)N-x-dimethylphenetylamine	
15-REMIFENTANIL	methoxycarbonylethyl)-4--2)-1) (phenylpropionylamino)- piperidine-4- (Carboxylic acid methyl ester	15-ريمي فنتانيل
16- GHB		16- جي اتش بي
17- ZOLPIDEM	N,N,6-trimethyl-2-p-tolyimidazo [1,2-a] pyridine-3- acetamide	17- زولبيدم

الجدول رقم (3)

Preparations OF:
ACETYLDIHYDROODEINE
CODEIN
DIHYDROCODEINE
ETHYLMORPHINE
NECOCODEINE
NICODICODINE
NORCODEINE
PHOLOCODINE

1 – مستحضرات الـ:
استيل داي هيدروكوديين
كوديين
داي هيدروكوديين
اثيل مورفين
نيكوكودين
نكوداي كودي
نوركويين
فولكودين

Except its tablets and injection form with non active ingredients, when compounded with one or more other ingredients, and containing not more than 10 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 0.25% in undivided preparations.

المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه – عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (10) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة (10 .mg) ونسبة التركيز لا تزيد عن 25,0% في المستحضر غير المجتزأ.

2-Preparations of cocaine containine not more than 0.1% of cocaine calculated as cocaine base.

2 – مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من 1,0% من الكوكايين محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين.

3-preparations of difenoxine contraining, per dosage unit, nore more than (0.5) milligrammes of difenoxine and a quantity of atorphine sulfate equivalent to at least (5%) of the dose of difenoxin.

– مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي في كل وحدة دوائية مقدارا لا يزيد عن 5,0 ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من الاتروبين سلفيت تساوي على ما لا يقل عن 5% من كمية داي فينوكسين

4-preparations of diphenoxylates containing per dosage unit, not more than (2.5) milligrammes of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least (1%) of the dose of diphenoxylate.

– مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة مقدار لا يزيد عن 5,2 ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت **Atropine Sulphate** تساوي بما لا يقل عن 1% من كمية داي فينوكسيلات

5-Preparations conforming to any of the formula listed in this soedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

— المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى غير مخدرة.

3 — مستحضرات دكستروبروبوكسيفين

(DEXTROPROPOXYPHENE)

6-pREPARATION OF DEXTROPROPOXYPHENE FOR ORAL USE WHEN COMPOUDED WITH ONE OR MORE ACTIVE INGREDIENTS AND CONTAINING NOT MORE THAN 65 mg OF DEXTROPROPOXYPHENE BASE PER DOSAGE UNIT PROVIDED THAT SUCH PREPARATIONS DO NOT CONTAIN ANY PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.

Preparations OF:

ACETYLDIHYDROODEINE
CODEIN
DIHYDROCODEINE
ETHYLMORPHINE
NECOCODEINE
NICODICODINE
NORCODEINE
PHOLOCODINE

1 — مستحضرات الـ:

استيل داي هيدروكوديين
كوديين
داي هيدروكوديين
اثيل مورفين
نيكوكوديين
نكوداي كودي
نوركويين
فولكوديين

Exept its tablets and injection form with non active ingredients, when compounded with one or more other ingredients, and containing not more than 10 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 0.25% in undivided preparations.

المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه — عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (10) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة (10 .mg). ونسبة التركيز لا تزيد عن 25،0% في المستحضر غير المجتزأ.

2-Preparations of cocaine containine not more than 0.1% of cocaine calculated as cocaine base.

2 — مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من 1،0% من الكوكايين محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين.

3-preparations of difenoxine contraining, per dosage unit, nore more than (0.5) milligrammes of difenoxine and a quantity of atorphine sulfate equivalent to at least (5%) of the dose of difenoxin.

— مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي في كل وحدة دوائية مقدارا لا يزيد عن 5،0 ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من الاتروبين سلفيت تساوي على ما لا يقل عن 5% من كمية داي فينوكسين

4-preparations of diphenoxylates containing per dosage unit, not more than (2.5) milligrammes of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least (1%) of the dose of diphenoxylate.

— مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة مقدار لا يزيد عن 5،2 ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت Atropine Sulphate تساوي بما لا يقل عن 1% من كمية داي فينوكسيلات

5-Preparations conforming to any of the formula listed in this soedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

— المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى غير مخدرة.

3 — مستحضرات دكستروبروبوكسيفين

(DEXTROPROPOXYPHENE)

6-pREPARATION OF DEXTROPROPOXYPHENE FOR ORAL USE WHEN COMPOUDED WITH ONE OR MORE ACTIVE INGREDIENTS AND CONTAINING NOT MORE THAN 65 mg OF DEXTROPROPOXYPHENE BASE PER DOSAGE UNIT PROVIDED THAT SUCH PREPARATIONS DO NOT CONTAIN ANY PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.

الجدول رقم (4) النباتات الممنوع زراعتها

1- القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش — أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك

من الأسماء التي قد تطلق عليه.

2- الخشخاش (بابافير سوميفيوم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الافيوم أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

3- جميع أنواع جنس البافير.

4- الكوكا (ارثيروكيلوم كوكا) بجميع اصنافه ومسمياته.

5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.

الجدول رقم (5)

أجزاء النباتات المستتناة من احكام هذا القانون

1- ألياف سيفان نباتات القنب الهندي

2- بذور القنب الهندي المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها.

3- بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم انباتها.